

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

A - DEMOGRAFÍA

A.1 - POBLACIÓN GENERAL

A.1 - 1 Estructura de la población general por edad y sexo

A.1 - 2 Tasa de Natalidad

A.1 - 3 Edad media materna

A.1 - 4 Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo

A.1 - 5 Nacidos de madres menores de 20 años

A.1 - 6 Crecimiento vegetativo

A.1 - 7 Variación interanual de población extranjera

A.1 - 8 Variación interanual de población total

A.2 - SITUACION SOCIOECONÓMICA

A.2 - 1 Porcentaje de población que ha alcanzado un determinado nivel educativo

A.2 - 2 Porcentaje de población que pertenece a una determinada clase social basada en la ocupación

A.3 - OTROS FACTORES: SENSIBILIDAD SOCIAL

A.3 - 1 Tasa de donantes de órganos

B - ESTADO DE SALUD

B.1 - INDICADORES GENERALES

B.1 - 1 Esperanza de vida

B.1 - 2 Esperanza de vida en buena salud

B.1 - 3 Índice de salud mental general en la población adulta

B.1 - 4 Índice medio de calidad de vida infantil relacionada con la salud

B.1 - 5 Esperanza de vida libre de discapacidad

B.1 - 6 Índice de dependencia

B.1 - 7 Estado de salud percibido

B.2 - MORTALIDAD

B.2 - 2 Tasas de mortalidad: mortalidad general y por las principales causas de muerte

B.2 - 3 Tasa de mortalidad perinatal

B.2 - 4 (a, b, c, d) Mortalidad prematura por: a) Cáncer; b) CI ; c) DM; d) EVC

B.2 - 5 Tasa de mortalidad infantil

B.3 - MORBILIDAD

B.3 - 1 Prevalencia de problemas bucodentales en población adulta

B.3 - 2 Incidencia de tuberculosis

B.3 - 3 Incidencia de sida

B.3 - 5 Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio

B.3 - 6 Prevalencia de diabetes mellitus en la población adulta

B.3 - 7 Prevalencia de trastornos mentales

C - DETERMINANTES

C.1 - FACTORES BIOLÓGICOS Y PERSONALES

C.1 - 1 Porcentaje de recién nacidos con bajo peso

C.2 - COMPORTAMIENTO Y SALUD

C.2 - 1 Prevalencia de consumo de tabaco
C.2 - 2 Tasa de abandono del hábito tabáquico
C.2 - 3 Porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol
C.2 - 4 a Prevalencia de consumo de drogas
C.2 - 4 b Porcentaje de escolares adolescentes que consumen drogas
C.2 - 5 a Prevalencia de sobrepeso
C.2 - 5 b Prevalencia de obesidad
C.2 - 6 Prevalencia de sedentarismo
C.3 - CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO
C.3 - 1 Víctimas de accidentes de tráfico
C.3 - 3 a Incidencia de accidentes laborales
C.3 - 3 b Índice de frecuencia accidentes laborales
D - SISTEMA SANITARIO
D.1 - PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
D.1 - 1 Coberturas de vacunación (vacunas incluidas en calendario oficial)
D.1 - 3 Porcentaje de mujeres con mamografía realizada
D - SISTEMA SANITARIO
D.2 - RECURSOS
D.2 - 1 Profesionales sanitarios colegiados, por población
D.2 - 2 a Ratios de personal médico por población
D.2 - 2 b Ratios de personal de enfermería (diplomado) por población
D.2 - 3 Ratio de camas hospitalarias en funcionamiento, por población
D.2 - 4 Ratio de puestos en hospitales de día, por población
D.2 - 5 Ratio de quirófanos en funcionamiento, por población
D.2 - 6 Ratios de equipos tecnológicos, por población
D - SISTEMA SANITARIO
D.3 - UTILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA
ACTIVIDAD ASISTENCIAL REGISTRADA
D.3 - 1 Frecuentación registrada en atención primaria
D.3 - 2 Frecuentación registrada en consultas externas de atención especializada
D.3 - 3 Frecuentación registrada de ingresos hospitalarios
D.3 - 4 Tasas de intervenciones quirúrgicas
D.3 - 5 Tasas de uso de la tecnología
D.3 - 6 Tasa de transplantes
PERFIL DE FRECUENTACIÓN DECLARADA DE LA POBLACIÓN
D.3 - 7 Frecuentación declarada a atención primaria
D.3 - 8 Frecuentación declarada a consultas especializadas
D.3 - 9 Frecuentación declarada de ingreso hospitalario
D.3 - 10 Frecuentación declarada a urgencias
ESTÁNDARES COMPARATIVOS
D.3 - 11 a Estancia media hospitalaria
D.3 - 11 b Estancia media ajustada por casuística
D.3 - 11 c Estancia media ajustada por el funcionamiento
D.3 - 11 d Índice de complejidad
D.3 - 11 e Índice de la estancia media ajustada
D.3 - 12 Porcentaje de casos con estancias extremas

D.3 - 13 Tasa de ambulatorización (global y por determinados procedimientos)
D - SISTEMA SANITARIO
D.4 - GASTO SANITARIO
D.4 - 1 Gasto sanitario por habitante
D.4 - 2 Gasto sanitario público por habitante
D.4 - 3 Gasto Sanitario público territorializado, por habitante protegido
D.4 - 4 a Porcentaje del gasto de los servicios primarios de salud
D.4 - 4 b Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada
D.4 - 4 c Porcentaje del gasto en farmacia
D.4 - 5 a Porcentaje del gasto en retribuciones de personal
D.4 - 5 b Porcentaje del gasto en consumos intermedios
D.4 - 5 c Porcentaje del gasto en conciertos
D.4 - 6 Porcentaje del gasto sanitario destinado a formación de residentes
D - SISTEMA SANITARIO
D.5 - CALIDAD Y RESULTADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA
CALIDAD DE LA PROVISIÓN Y VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA
D.5 - 4 (a, b, c, d) Porcentaje de reingresos (ciertos procesos)
D.5 - 6 (a, b, c, d) Tasas de cirugía electiva (ciertos procesos)
SEGURIDAD DEL PACIENTE - COMPLICACIONES POTENCIALMENTE YATROGÉNICAS
D.5 - 8 Tasa de notificación de reacciones adversas a medicamentos
D.5 - 9 Tasa de infección hospitalaria
D.5 - 10 Tasa de reacciones transfusionales
D.5 - 11 Tasa de úlceras por presión al alta hospitalaria
D.5 - 12 Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados
RESULTADOS
D.5 - 13 Incidencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación
D.5 - 14 Incidencia enfermedades transmisibles teratógenas: rubéola congénita
D.5 - 16 Tasa de amputaciones de miembro inferior en personas diabéticas
D.5 - 17 (a, b, c, d, e, f, g) Mortalidad intrahospitalaria, global y tras diversos procesos
D.5 - 19 (a, b, c, d) Grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida AP, CCEE, Urgencias, Hospitalización
D.5 - 20 Grado de satisfacción con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de AP
D.5 - 21 Grado de satisfacción del ciudadano con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud
D.5 - 22 Supervivencia funcional de los trasplantes de órganos
D - SISTEMA SANITARIO
D.A - OFERTA DE SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD
D.A - 1 (a, b, c) Pacientes en espera (número)
D.A - 2 (a, b, c) Tiempos de espera

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

A - DEMOGRAFÍA

VOLVER

2005 2006 2007 2008 2009 2010

A.1 - POBLACIÓN GENERAL

A.1 - 1 Estructura de la población general por edad y sexo

0000 Población total en miles	43.398	44.068	44.874	45.593	45.930	46.073
0001 Población total (Hombres)	21.367	21.725	22.155	22.512	22.671	22.698
0002 Población total (Mujeres)	22.031	22.343	22.718	23.081	23.259	23.375

A.1 - 2 Tasa de Natalidad

0190 Tasa de natalidad por 1.000 hab.	10,75	10,96	10,94	11,37	10,74
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A.1 - 3 Edad media materna

0200 Edad media materna	30,90	30,89	30,84	30,83
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A.1 - 4 Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo

0210 Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo por 1.000 mujeres de 15 a 49 años	8,24	9,05	9,86	10,08	11,41
0211 Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 20 años por 1.000 mujeres de 15 a 19 años	11,46	12,48	13,79	13,48	12,74

A.1 - 5 Nacidos de madres menores de 20 años

0220 Nacidos de madres menores de 20 años por cada 100 nacimientos	2,79	2,84	2,97	2,91	0,80
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

A.1 - 6 Crecimiento vegetativo

0230 Crecimiento vegetativo por 100 hab.	0,18	0,25	0,24	0,30	0,24
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

A.1 - 7 Variación interanual de población extranjera

0240 % de variación interanual de población extranjera	22,94	11,08	9,06	16,58	7,21
---	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

A.1 - 8 Variación interanual de población total

0250 % de variación interanual de población total	1,65	1,54	1,83	1,60	0,74
0251 % de variación interanual de población total (Hombres)	1,80	1,67	1,98	1,61	0,70
0252 % de variación interanual de población total (Mujeres)	1,50	1,41	1,68	1,60	0,77

A.2 - SITUACION SOCIOECONÓMICA

A.2 - 1 Porcentaje de población que ha alcanzado un determinado nivel educativo

0260 % de población con nivel de estudios de primer grado o inferior

0261 % de población con nivel de estudios de primer grado o inferior (Hombres)

0262 % de población con nivel de estudios de primer grado o inferior (Mujeres)

0270 % de población con nivel medio de estudios de segundo grado

0271 % de población con nivel medio de estudios de segundo grado (Hombres)

0272 % de población con nivel medio de estudios de segundo grado (Mujeres)

0280 % de población con nivel de estudios de tercer grado

0281 % de población con nivel de estudios de tercer grado (Hombres)

0282 % de población con nivel de estudios de tercer grado (Mujeres)

A.2 - 2 Porcentaje de población que pertenece a una determinada clase social basada en la ocupación

0290 % de personas que pertenecen a una clase social alta (niveles I-II)

0291 % de personas que pertenecen a una clase social alta (niveles I-II) (Hombres) 20,78

0292 % de personas que pertenecen a una clase social alta (niveles I-II) (Mujeres) 21,44

0300 % de personas que pertenecen a una clase social media (nivel III)

0301 % de personas que pertenecen a una clase social media (nivel III) (Hombres) 23,71

0302 % de personas que pertenecen a una clase social media (nivel III) (Mujeres) 23,74

0310 % de personas que pertenecen a una clase social baja (niveles IV-V)

0311 % de personas que pertenecen a una clase social baja (niveles IV-V) (Hombres) 55,52

0312 % de personas que pertenecen a una clase social baja (niveles IV-V) (Mujeres) 54,82

A.3 - OTROS FACTORES: SENSIBILIDAD SOCIAL

A.3 - 1 Tasa de donantes de órganos

0370 Tasa de donantes de órganos por 1.000.000 de hab.	35,10	33,80	34,30	34,20	34,35	32,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

B - ESTADO DE SALUD	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
B.1 - INDICADORES GENERALES							
B.1 - 1 Esperanza de vida							
1000 Esperanza de vida al nacer		80,23	80,95	81,08	81,24	81,80	
1001 Esperanza de vida al nacer (Hombres)		76,96	77,22	77,82	78,17	78,70	
1002 Esperanza de vida al nacer (Mujeres)		83,48	84,16	84,33	84,27	84,90	
1010 Esperanza de vida a los 65 años		19,29	19,86	20,00	20,00	20,50	
1011 Esperanza de vida a los 65 años (Hombres)		17,19	17,76	17,80	17,96	18,30	
1012 Esperanza de vida a los 65 años (Mujeres)		21,12	21,68	21,90	21,79	22,40	
B.1 - 2 Esperanza de vida en buena salud							
1020 Esperanza de vida en buena salud al nacer				55,30		58,30	
1021 Esperanza de vida en buena salud al nacer (Hombres)				57,20		59,40	
1022 Esperanza de vida en buena salud al nacer (Mujeres)				53,40		57,10	
1030 Esperanza de vida en buena salud a los 65 años				7,90		7,60	
1031 Esperanza de vida en buena salud a los 65 años (Hombres)				8,60		8,30	
1032 Esperanza de vida en buena salud a los 65 años (Mujeres)				7,20		7,10	
B.1 - 3 Índice de salud mental general en la población adulta							
1040 Índice de riesgo de mala salud mental en la población adulta				21,31			
1041 Índice de riesgo de mala salud mental en la población adulta (Hombres)				15,55			
1042 Índice de riesgo de mala salud mental en la población adulta (Mujeres)				26,84			
B.1 - 4 Índice medio de calidad de vida infantil relacionada con la salud							
1050 Índice medio de calidad de vida infantil relacionado con la salud				61,81			
1051 Índice medio de calidad de vida infantil relacionado con la salud (Hombres)				61,24			
1052 Índice medio de calidad de vida infantil relacionado con la salud (Mujeres)				62,42			
B.1 - 5 Esperanza de vida libre de discapacidad							
1060 Esperanza de vida libre de discapacidad al nacer				72,56			
1061 Esperanza de vida libre de discapacidad al nacer (Hombres)				71,30			
1062 Esperanza de vida libre de discapacidad al nacer (Mujeres)				73,85			
1070 Esperanza de vida libre de discapacidad a los 65 años				13,50			
1071 Esperanza de vida libre de discapacidad a los 65 años (Hombres)				13,20			
1072 Esperanza de vida libre de discapacidad a los 65 años (Mujeres)				13,70			
B.1 - 6 Índice de dependencia							
1080 Índice de dependencia		45,44	45,35	45,35	45,57	46,14	47,03
1081 Índice de dependencia juvenil		21,08	21,08	21,17	21,38	21,68	22,09
1082 Índice de dependencia de ancianos		24,35	24,26	24,18	24,19	24,45	24,93
B.1 - 7 Estado de salud percibido							
1090 % de personas con valoración negativa de su estado de salud				30,02		29,14	
1091 % de personas con valoración negativa de su estado de salud (Hombres)				24,89		24,21	
1092 % de personas con valoración negativa de su estado de salud (Mujeres)				35,03		33,88	
1100 % de personas mayores de 65 años con valoración negativa de su estado de salud				60,29		61,60	
1101 % de personas mayores de 65 años con valoración negativa de su estado de salud (Hombres)				51,48		53,53	
1102 % de personas mayores de 65 años con valoración negativa de su estado de salud (Mujeres)				66,85		67,65	
B.2 - MORTALIDAD							
B.2 - 2 Tasas de mortalidad: mortalidad general y por las principales causas de muerte							
1110 Número de defunciones		387.355	371.478	385.361	386.324	384.933	
1111 Número de defunciones (Hombres)		201.769	194.154	201.136	199.647	199.095	
1112 Número de defunciones (Mujeres)		185.586	177.324	184.225	186.677	185.838	
1120 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por 100.000 hab.		568,46	532,35	533,99	519,73	503,70	
1121 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por 100.000 hab. (Hombres)		751,47	704,15	705,29	681,05	661,00	
1122 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por 100.000 hab. (Mujeres)		419,52	391,69	393,95	387,14	374,70	
1130 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por enfermedad isquémica del corazón por 100.000 hab.		56,31	51,90	50,43	47,35	45,30	
1131 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por enfermedad isquémica del corazón por 100.000 hab. (Hombres)		81,71	76,11	73,98	69,32	66,90	
1132 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por enfermedad isquémica del corazón por 100.000 hab. (Mujeres)		35,70	32,14	31,36	29,47	27,80	

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

B - ESTADO DE SALUD	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1140 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por enfermedad cerebrovascular por 100.000 hab.		45,69	42,03	40,83	38,22	36,10	
1141 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por enfermedad cerebrovascular por 100.000 hab. (Hombres)		51,40	47,39	46,38	43,08	40,90	
1142 Tasa de mortalidad ajustada por edad, por enfermedad cerebrovascular por 100.000 hab. (Mujeres)		40,60	37,24	35,94	33,80	31,90	
1150 Tasa de mortalidad ajustada por edad por cáncer, por 100.000 hab.		159,73	158,38	157,09	154,59	153,00	
1151 Tasa de mortalidad ajustada por edad por cáncer, por 100.000 hab. (Hombres)		232,72	228,90	227,20	221,92	219,20	
1152 Tasa de mortalidad ajustada por edad por cáncer, por 100.000 hab. (Mujeres)		103,28	103,47	102,44	102,15	101,20	
1160 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por 100.000 hab.		23,26	18,34	19,53	18,08	18,70	
1161 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por 100.000 hab. (Hombres)		44,80	35,77	37,72	34,83	36,00	
1162 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por 100.000 hab. (Mujeres)		9,24	7,05	7,58	7,08	7,30	
1170 Tasa de mortalidad ajustada por edad por neumonía e influenza, por 100.000 hab.		12,78	9,97	10,58	10,94	10,00	
1171 Tasa de mortalidad ajustada por edad por neumonía e influenza, por 100.000 hab. (Hombres)		17,68	14,06	14,84	15,47	13,50	
1172 Tasa de mortalidad ajustada por edad por neumonía e influenza, por 100.000 hab. (Mujeres)		9,57	7,23	7,72	7,90	7,50	
1180 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad crónica del hígado, por 100.000 hab.		9,40	8,96	9,00	8,39	8,70	
1181 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad crónica del hígado, por 100.000 hab. (Hombres)		14,84	14,51	37,72	13,30	13,90	
1182 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad crónica del hígado, por 100.000 hab. (Mujeres)		4,50	3,96	7,58	3,95	3,90	
1190 Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, por 100.000 hab.		13,82	12,52	12,69	12,31	11,70	
1191 Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, por 100.000 hab. (Hombres)		14,61	13,16	13,89	13,48	13,00	
1192 Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, por 100.000 hab. (Mujeres)		12,78	11,62	11,47	11,13	10,60	
1200 Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes no intencionales, por 100.000 hab.		23,27	21,73	18,76	18,76	24,40	
1201 Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes no intencionales, por 100.000 hab. (Hombres)		35,96	33,19	10,37	28,36	37,00	
1202 Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes no intencionales, por 100.000 hab. (Mujeres)		11,08	10,76	31,70	9,56	12,60	
1210 Tasa de mortalidad ajustada por edad por suicidio, por 100.000 hab.		6,60	6,23	6,09	6,46	6,30	
1211 Tasa de mortalidad ajustada por edad por suicidio, por 100.000 hab. (Hombres)		10,47	10,04	9,58	10,38	10,30	
1212 Tasa de mortalidad ajustada por edad por suicidio, por 100.000 hab. (Mujeres)		3,10	2,76	2,96	2,83	2,70	
1220 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad de Alzheimer, por 100.000 hab.		10,77	10,63	11,11	11,19	11,60	
1221 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad de Alzheimer, por 100.000 hab. (Hombres)		8,85	8,82	9,04	9,27	9,90	
1222 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedad de Alzheimer, por 100.000 hab. (Mujeres)		11,76	11,56	12,17	12,19	12,50	
B.2 - 3 Tasa de mortalidad perinatal							
1230 Tasa de mortalidad perinatal por cada 1.000 nacidos vivos		4,91	4,80	4,48	4,38	4,50	
B.2 - 4 (a, b, c, d) Mortalidad prematura por: a) Cáncer; b) CI ; c) DM; d) EVC							
1240 Mortalidad prematura por cáncer por 100.000 hab. menores de 75 años		111,70	110,50	109,12	106,83	105,60	
1241 Mortalidad prematura por cáncer por 100.000 hab. menores de 75 años (Hombres)		156,03	154,00	151,89	147,31	145,50	
1242 Mortalidad prematura por cáncer por 100.000 hab. menores de 75 años (Mujeres)		71,89	71,40	70,66	70,45	69,70	
1250 Mortalidad prematura por cardiopatía isquémica por 100.000 hab. menores de 75 años		26,51	24,90	23,93	22,27	20,80	
1251 Mortalidad prematura por cardiopatía isquémica por 100.000 hab. menores de 75 años (Hombres)		43,97	41,50	39,72	37,04	35,10	
1252 Mortalidad prematura por cardiopatía isquémica por 100.000 hab. menores de 75 años (Mujeres)		10,62	9,60	9,49	8,70	7,80	
1260 Mortalidad prematura por diabetes mellitus por 100.000 hab. menores de 75 años		4,88	4,30	4,42	4,21	4,00	
1261 Mortalidad prematura por diabetes mellitus por 100.000 hab. menores de 75 años (Hombres)		6,33	5,60	5,72	5,56	5,10	
1262 Mortalidad prematura por diabetes mellitus por 100.000 hab. menores de 75 años (Mujeres)		3,55	3,10	3,24	2,99	2,90	
1270 Mortalidad prematura por enfermedad vascular cerebral por 100.000 hab. menores de 75 años		14,03	13,20	12,93	12,14	11,30	
1271 Mortalidad prematura por enfermedad vascular cerebral por 100.000 hab. menores de 75 años (Hombres)		18,68	17,70	17,34	16,21	14,80	
1272 Mortalidad prematura por enfermedad vascular cerebral por 100.000 hab. menores de 75 años (Mujeres)		9,86	9,20	8,98	8,48	8,10	
B.2 - 5 Tasa de mortalidad infantil							
1280 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos		3,78	3,53	3,46	3,35	3,30	
B.3 - MORBILIDAD							
B.3 - 1 Prevalencia de problemas bucodentales en población adulta							
1290 Prevalencia de problemas bucodentales por 100 hab. mayores de 15 años			59,79				
1291 Prevalencia de problemas bucodentales por 100 hab. mayores de 15 años (Hombres)			58,77				
1292 Prevalencia de problemas bucodentales por 100 hab. mayores de 15 años (Mujeres)			60,78				
B.3 - 2 Incidencia de tuberculosis							
1300 Incidencia de tuberculosis por 100.000 hab.		14,52	14,74	15,10	15,04	13,75	11,98
B.3 - 3 Incidencia de sida							

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑA

Noviembre de 2011

B - ESTADO DE SALUD	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1310 Incidencia de sida por 1.000.000 hab.		42,20	38,80	35,20	30,50	22,80	
B.3 - 5 Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio							
1320 Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio por 100.000 hab.		114,25	109,55	108,22	107,72	106,20	
1321 Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio por 100.000 hab. (Hombres)		160,86	155,34	153,22	151,73	151,26	
1322 Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio por 100.000 hab. (Mujeres)		69,03	65,03	64,32	64,80	62,27	
B.3 - 6 Prevalencia de diabetes mellitus en la población adulta							
1350 Prevalencia de diabetes mellitus por 100 hab. mayores de 15 años			6,19				5,90
1351 Prevalencia de diabetes mellitus por 100 hab. mayores de 15 años (Hombres)			6,34				5,97
1352 Prevalencia de diabetes mellitus por 100 hab. mayores de 15 años (Mujeres)			6,06				5,83
B.3 - 7 Prevalencia de trastornos mentales							
1360 Prevalencia de trastornos mentales por 100 habitantes mayores de 15 años			13,84				
1361 Prevalencia de trastornos mentales por 100 habitantes mayores de 15 años (Hombres)			8,20				
1362 Prevalencia de trastornos mentales por 100 habitantes mayores de 15 años (Mujeres)			19,26				

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

C - DETERMINANTES	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
C.1 - FACTORES BIOLÓGICOS Y PERSONALES							
C.1 - 1 Porcentaje de recién nacidos con bajo peso							
2000 Recién nacidos con bajo peso por cada 100 nacidos vivos		7,56	7,54	7,98	8,03	8,20	
C.2 - COMPORTAMIENTO Y SALUD							
C.2 - 1 Prevalencia de consumo de tabaco							
2010 Prevalencia de consumo de tabaco por 100 hab. mayores de 15 años			26,44			26,16	
2011 Prevalencia de consumo de tabaco por 100 hab. mayores de 15 años (Hombres)			31,56			31,17	
2012 Prevalencia de consumo de tabaco por 100 hab. mayores de 15 años (Mujeres)			21,51			21,33	
C.2 - 2 Tasa de abandono del hábito tabáquico							
2020 Tasa de abandono del hábito tabáquico			26,03				
2021 Tasa de abandono del hábito tabáquico (Hombres)			27,73				
2022 Tasa de abandono del hábito tabáquico (Mujeres)			23,47				
C.2 - 3 Porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol							
2030 Porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol			4,70			3,23	
2031 Porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol (Hombres)			6,80			4,01	
2032 Porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol (Mujeres)			2,69			2,51	
C.2 - 4 a Prevalencia de consumo de drogas							
2040 Proporción de consumidores de cannabis entre la población de 15 a 64 años		11,20		10,10			
2041 Proporción de consumidores de cannabis entre la población de 15 a 64 años (Hombres)		15,70		13,60			
2042 Proporción de consumidores de cannabis entre la población de 15 a 64 años (Mujeres)		6,60		6,60			
2050 Proporción de consumidores de extasis entre la población de 15 a 64 años		1,20		1,10			
2051 Proporción de consumidores de extasis entre la población de 15 a 64 años (Hombres)		1,80		1,60			
2052 Proporción de consumidores de extasis entre la población de 15 a 64 años (Mujeres)		0,60		0,50			
2060 Proporción de consumidores de alucinógenos entre la población de 15 a 64 años		0,70		0,60			
2061 Proporción de consumidores de alucinógenos entre la población de 15 a 64 años (Hombres)		1,10		0,90			
2062 Proporción de consumidores de alucinógenos entre la población de 15 a 64 años (Mujeres)		0,40		0,30			
2070 Proporción de consumidores de anfetaminas entre la población de 15 a 64 años		1,00		0,90			
2071 Proporción de consumidores de anfetaminas entre la población de 15 a 64 años (Hombres)		1,40		1,30			
2072 Proporción de consumidores de anfetaminas entre la población de 15 a 64 años (Mujeres)		0,50		0,30			
2080 Proporción de consumidores de cocaína entre la población de 15 a 64 años		3,00		3,00			
2081 Proporción de consumidores de cocaína entre la población de 15 a 64 años (Hombres)		4,60		4,40			
2082 Proporción de consumidores de cocaína entre la población de 15 a 64 años (Mujeres)		1,30		1,50			
2090 Proporción de consumidores de heroína entre la población de 15 a 64 años		0,10		0,10			
2091 Proporción de consumidores de heroína entre la población de 15 a 64 años (Hombres)		0,20		0,10			
2092 Proporción de consumidores de heroína entre la población de 15 a 64 años (Mujeres)		0,10		0,00			
C.2 - 4 b Porcentaje de escolares adolescentes que consumen drogas							
2100 Proporción de consumidores de cannabis en escolares adolescentes de 14 a 18 años			29,80		30,50		
2101 Proporción de consumidores de cannabis en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Hombres)			31,60		33,50		
2102 Proporción de consumidores de cannabis en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Mujeres)			28,20		27,50		
2110 Proporción de consumidores de éxtasis en escolares adolescentes de 14 a 18 años			2,40		1,90		
2111 Proporción de consumidores de éxtasis en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Hombres)			3,30		2,60		
2112 Proporción de consumidores de éxtasis en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Mujeres)			1,60		1,30		
2120 Proporción de consumidores de alucinógenos en escolares adolescentes de 14 a 18 años			2,80		2,70		
2121 Proporción de consumidores de alucinógenos en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Hombres)			4,10		3,90		
2122 Proporción de consumidores de alucinógenos en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Mujeres)			1,60		1,70		
2130 Proporción de consumidores de anfetaminas en escolares adolescentes de 14 a 18 años			2,60		2,50		
2131 Proporción de consumidores de anfetaminas en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Hombres)			3,30		3,20		
2132 Proporción de consumidores de anfetaminas en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Mujeres)			2,00		1,80		
2140 Proporción de consumidores de cocaína en escolares adolescentes de 14 a 18 años			4,10		3,60		
2141 Proporción de consumidores de cocaína en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Hombres)			3,30		4,90		
2142 Proporción de consumidores de cocaína en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Mujeres)			3,10		2,40		
2150 Proporción de consumidores de heroína en escolares adolescentes de 14 a 18 años			0,80		0,70		

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑA

Noviembre de 2011

C - DETERMINANTES	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2151 Proporción de consumidores de heroína en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Hombres)			1,20		1,10		
2152 Proporción de consumidores de heroína en escolares adolescentes de 14 a 18 años (Mujeres)			0,30		0,40		
C.2 - 5 a Prevalencia de sobrepeso							
2160 Prevalencia de sobrepeso por 100 hab. de 18 y más años			37,13			37,65	
2161 Prevalencia de sobrepeso por 100 hab. de 18 y más años (Hombres)			44,65			45,53	
2162 Prevalencia de sobrepeso por 100 hab. de 18 y más años (Mujeres)			29,41			29,85	
2170 Prevalencia de sobrepeso por 100 hab. de 2 a 17 años			18,67				
2171 Prevalencia de sobrepeso por 100 hab. de 2 a 17 años (Hombres)			20,19				
2172 Prevalencia de sobrepeso por 100 hab. de 2 a 17 años (Mujeres)			17,09				
C.2 - 5 b Prevalencia de obesidad							
2180 Prevalencia de obesidad por 100 hab. en población de 18 y más años			15,37			16,00	
2181 Prevalencia de obesidad por 100 hab. en población de 18 y más años (Hombres)			15,55			17,31	
2182 Prevalencia de obesidad por 100 hab. en población de 18 y más años (Mujeres)			15,19			14,71	
2190 Prevalencia de obesidad por 100 hab. de 2 a 17 años			8,94				
2191 Prevalencia de obesidad por 100 hab. de 2 a 17 años (Hombres)			9,13				
2192 Prevalencia de obesidad por 100 hab. de 2 a 17 años (Mujeres)			8,74				
C.2 - 6 Prevalencia de sedentarismo							
2200 Prevalencia de sedentarismo por 100 hab. mayores de 15 años			39,44				
2201 Prevalencia de sedentarismo por 100 hab. mayores de 15 años (Hombres)			36,36				
2202 Prevalencia de sedentarismo por 100 hab. mayores de 15 años (Mujeres)			42,41				
C.3 - CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO							
C.3 - 1 Víctimas de accidentes de tráfico							
2210 Número total de víctimas de accidentes de tráfico		137.251	147.554	146.344	134.047		
2211 Número de víctimas mortales de accidentes de tráfico		4.442	4.104	3.823	3.100		
C.3 - 3 a Incidencia de accidentes laborales							
2250 Incidencia de accidentes de trabajo por 100.000 afiliados a la Seguridad Social		6011,82	5880,12	5760,27	5069,11		
C.3 - 3 b Índice de frecuencia accidentes laborales							
2260 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo por 1.000.000 de horas trabajadas		35,91	35,34	34,82	30,79		

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO

VOLVER

2005 2006 2007 2008 2009 2010

D.1 - PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

D.1 - 1 Coberturas de vacunación (vacunas incluidas en calendario oficial)

3000 Cobertura (%) de vacunación frente a difteria-tétanos-pertussis (primovacunación 0-1 años)	96,20	97,60	96,40	96,72	95,88	96,56
3010 Cobertura (%) de vacunación frente a difteria-tétanos-pertussis (refuerzo 1-2 años)	95,00	95,20	95,10	94,86	94,06	93,73
3020 Cobertura (%) de vacunación frente a difteria-tétanos-pertussis (refuerzo 4-6 años)	90,80	93,80	90,80	92,35	88,31	88,91
3030 Cobertura (%) de personas mayores de 65 años vacunadas frente a la gripe	70,10	67,60	62,30	65,41	65,67	56,87
3040 Cobertura (%) de vacunación frente a haemophilus influenza b (primovacunación 0-1 años)	96,20	97,50	96,30	96,68	95,88	96,56
3050 Cobertura (%) de vacunación frente a haemophilus influenza b (refuerzo 1-2 años)	94,40	95,20	95,10	94,78	94,06	93,74
3060 Cobertura (%) de vacunación frente a la hepatitis B (0-1 año)	96,10	96,60	96,30	96,49	95,46	96,49
3070 Cobertura (%) de vacunación frente a la meningitis C (primovacunación 0-1 años)	96,10	97,10	96,80	97,19	96,49	97,80
3080 Cobertura (%) de vacunación frente a la meningitis C (refuerzo 1-2 años)				95,95	96,49	94,24
3090 Cobertura (%) de vacunación frente a la poliomielitis (primovacunación 0-1 años)	96,20	97,60	96,40	96,71	95,88	96,56
3100 Cobertura (%) de vacunación frente a la poliomielitis (refuerzo 1-2 años)	94,90	95,10	95,30	94,85	94,06	93,74
3110 Cobertura (%) de vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis (primovacunación 1-2 años)	96,80	96,90	97,20	97,65	97,42	95,52
3120 Cobertura (%) de vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis (refuerzo 3-6 años)	91,60	93,60	95,00	94,43	90,38	92,25

D.1 - 3 Porcentaje de mujeres con mamografía realizada

3140 Porcentaje de mujeres con mamografía realizada		74,19			71,99	
---	--	-------	--	--	-------	--

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
D.2 - RECURSOS							
D.2 - 1 Profesionales sanitarios colegiados, por población							
4000 Profesionales licenciados en medicina colegiados por 1.000 hab.		4,59	4,61	4,63	4,67	4,76	4,84
4001 Profesionales licenciados en medicina colegiados por 1.000 hab. (% mujeres)		42,10	42,86	43,60	44,38	45,11	45,75
4010 Profesionales licenciados en odontología y estomatología colegiados por 1.000 hab.		0,51	0,53	0,54	0,56	0,58	0,60
4011 Profesionales licenciados en odontología y estomatología colegiados por 1.000 hab. (% mujeres)		40,48	41,94	42,62	43,28	43,31	44,36
4020 Profesionales licenciados en farmacia colegiados por 1.000 hab.		1,37	1,37	1,36	1,35	1,38	1,39
4021 Profesionales licenciados en farmacia colegiados por 1.000 hab. (% mujeres)		68,69	69,81	70,17	70,30	70,38	70,61
4030 Profesionales licenciados en veterinaria colegiados por 1.000 hab.		0,60	0,60	0,61	0,62	0,62	0,62
4031 Profesionales licenciados en veterinaria colegiados por 1.000 hab. (% mujeres)		35,71	37,78	39,20	40,38	41,22	42,29
4040 Profesionales diplomados en enfermería colegiados por 1.000 hab.		5,32	5,38	5,41	5,46	5,55	5,69
4041 Profesionales diplomados en enfermería colegiados por 1.000 hab. (% mujeres)		82,58	82,77	82,99	83,32	83,52	83,65
D.2 - 2 a Ratios de personal médico por población							
4050 Personal médico en atención especializada por 1.000 hab.		1,60	1,64	1,70	1,76	1,81	
4051 Personal médico en atención especializada por 1.000 hab. (% SNS)		91,40	91,46	91,33	91,33	91,37	
4052 Personal médico atención especializada por 1.000 hab. (% mujeres)		36,60	37,90	39,29	40,86	42,68	
4060 Personal médico atención primaria por 1.000 tarjetas sanitarias		0,71	0,72	0,74	0,75	0,74	0,75
4061 Personal médico atención primaria (% mujeres)				49,82	50,10	50,22	50,88
D.2 - 2 b Ratios de personal de enfermería (diplomado) por población							
4070 Personal de enfermería (diplomado) en atención especializada por 1.000 hab.		2,76	2,84	2,93	3,00	3,06	
4071 Personal de enfermería (diplomado) en atención especializada por 1.000 hab. (% SNS)		88,91	88,63	88,34	88,50	88,35	
4080 Personal de enfermería en atención primaria por 1.000 tarjetas sanitarias		0,59	0,61	0,60	0,60	0,62	0,62
4081 Personal de enfermería en atención primaria (% mujeres)				78,00	77,00	76,71	77,12
D.2 - 3 Ratio de camas hospitalarias en funcionamiento, por población							
4090 Camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 hab.		3,36	3,32	3,27	3,22	3,19	
4091 Camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 hab. (% SNS)		70,87	71,10	71,49	71,82	71,59	
D.2 - 4 Ratio de puestos en hospitales de día, por población							
4100 Puestos en hospitales de día por 1.000 hab.		0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	
4101 Puestos en hospitales de día por 1.000 hab. (% SNS)		74,12	75,72	76,61	77,05	77,77	
D.2 - 5 Ratio de quirófanos en funcionamiento, por población							
4110 Quirófanos en funcionamiento por 100.000 hab.		8,49	8,49	8,61	8,72	8,85	
4111 Quirófanos en funcionamiento por 100.000 hab. (% SNS)		67,63	67,81	67,43	68,05	68,87	
D.2 - 6 Ratios de equipos tecnológicos, por población							
4120 Aparatos de tomografía axial computarizada (TAC) en funcionamiento por 100.000 hab.		1,28	1,30	1,38	1,43	1,46	
4121 Aparatos de tomografía axial computarizada (TAC) en funcionamiento por 100.000 hab. (% SNS)		68,23	67,02	66,99	67,38	69,21	
4130 Aparatos de resonancia magnética nuclear (RMN) por 100.000 hab.		0,71	0,75	0,80	0,83	0,88	
4131 Aparatos de resonancia magnética nuclear (RMN) por 100.000 hab. (% SNS)		45,60	43,37	44,04	44,47	46,27	
4140 Equipos de hemodialisis en funcionamiento por 100.000 hab.		6,83	7,04	7,39	7,59	7,78	
4141 Equipos de hemodialisis en funcionamiento por 100.000 hab. (% SNS)		77,52	77,89	78,30	79,50	80,35	
4150 Equipos de hemodinámica en funcionamiento por 100.000 hab.		0,45	0,47	0,49	0,49	0,48	
4151 Equipos de hemodinámica en funcionamiento por 100.000 hab. (% SNS)		66,67	65,22	64,68	63,84	63,96	

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
D.3 - UTILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA							
ACTIVIDAD ASISTENCIAL REGISTRADA							
D.3 - 1 Frecuentación registrada en atención primaria							
5000 Frecuentación (registrada) en medicina de atención primaria por persona asignada/año				5,96	6,10	5,56	5,28
5001 Frecuentación (registrada) en medicina de atención primaria por persona asignada/año (Hombres)				5,20	5,12	4,99	4,78
5002 Frecuentación (registrada) en medicina de atención primaria por persona asignada/año (Mujeres)				6,79	6,72	6,56	6,17
5003 Frecuentación (registrada) en medicina de familia de AP por persona asignada/año				6,10	6,23	5,61	5,33
5004 Frecuentación (registrada) en pediatría de AP por persona asignada menor de 15 años/año				5,75	5,77	5,32	4,95
5020 Frecuentación (registrada) en enfermería de atención primaria por persona asignada/año				2,77	3,03	2,86	2,69
5021 Frecuentación (registrada) en enfermería de atención primaria por persona asignada/año (Hombres)				2,13	2,49	2,55	2,47
5022 Frecuentación (registrada) en enfermería de atención primaria por persona asignada/año (Mujeres)				2,83	3,17	3,21	3,08
D.3 - 2 Frecuentación registrada en consultas externas de atención especializada							
5030 Frecuentación (registrada) en consultas externas de atención especializada por 1.000 hab./año		1651,19	1675,39	1718,48	1746,18	1788,45	
5031 Frecuentación (registrada) en consultas externas de atención especializada por 1.000 hab./año (% SNS)		87,98	86,99	86,37	85,81	85,27	
D.3 - 3 Frecuentación registrada de ingresos hospitalarios							
5040 Frecuentación (registrada) de ingresos hospitalarios por 1.000 hab./año		117,50	117,71	117,11	116,14	114,69	
5041 Frecuentación (registrada) de ingresos hospitalarios por 1.000 hab./año (% SNS)		74,67	74,48	74,69	75,08	74,96	
D.3 - 4 Tasas de intervenciones quirúrgicas							
5050 Tasas de intervenciones quirúrgicas por 1.000 hab./año		97,28	97,95	99,16	100,18	101,54	
5051 Tasas de intervenciones quirúrgicas por 1.000 hab./año % SNS		68,91	68,50	68,01	68,33	68,21	
D.3 - 5 Tasas de uso de la tecnología							
5060 Tasas de uso de TAC por 1.000 hab./año		66,81	70,26	73,19	76,77	80,08	
5061 Tasas de uso de TAC por 1.000 hab./año % SNS		83,08	82,21	82,39	81,79	82,09	
5070 Tasas de uso de resonancia magnética por 1.000 hab./año		30,61	32,86	35,42	38,92	43,06	
5071 Tasas de uso de resonancia magnética por 1.000 hab./año % SNS		51,54	52,17	49,55	50,28	54,02	
5080 Tasas de uso de hemodialisis por 1.000 hab./año		31,47	31,03	32,38	31,92	33,09	
5081 Tasas de uso de hemodialisis por 1.000 hab./año % SNS		78,27	78,01	73,97	76,19	76,96	
5090 Tasas de uso de hemodinámica por 1.000 hab./año		4,13	4,20	4,38	4,68	4,61	
5091 Tasas de uso de hemodinámica por 1.000 hab./año % SNS		78,77	80,23	77,19	74,49	74,11	
D.3 - 6 Tasa de trasplantes							
5100 Tasa de trasplantes corazón por 1.000.000 de hab.		6,50	6,10	6,30	6,30	5,90	5,20
5110 Tasa de trasplantes hígado por 1.000.000 de hab.		24,26	23,51	24,00	24,00	23,50	20,65
5120 Tasa de trasplantes intestino por 1.000.000 de hab.		0,27	0,29	0,30	0,30	0,24	
5130 Tasa de trasplantes páncreas por 1.000.000 de hab.		2,18	2,10	2,38	2,40	2,10	2,00
5140 Tasa de trasplantes riñón por 1.000.000 de hab.		49,89	48,26	48,90	42,80	49,80	47,30
PERFIL DE FRECUENTACIÓN DECLARADA DE LA POBLACIÓN							
D.3 - 7 Frecuentación declarada a atención primaria							
5150 Frecuentación declarada a Atención Primaria por hab./año				5,65			
5151 Frecuentación declarada a Atención Primaria por hab./año (Hombres)				4,91			
5152 Frecuentación declarada a Atención Primaria por hab./año (Mujeres)				6,38			
D.3 - 8 Frecuentación declarada a consultas especializadas							
5160 Frecuentación declarada a consultas especializadas por hab./año				2,64			
5161 Frecuentación declarada a consultas especializadas por hab./año (Hombres)				2,32			
5162 Frecuentación declarada a consultas especializadas por hab./año (Mujeres)				2,96			
D.3 - 9 Frecuentación declarada de ingreso hospitalario							
5170 Frecuentación declarada de ingreso hospitalario por 1.000 hab./año				116,60			
5171 Frecuentación declarada de ingreso hospitalario por 1.000 hab./año (Hombres)				111,34			
5172 Frecuentación declarada de ingreso hospitalario por 1.000 hab./año (Mujeres)				121,74			
D.3 - 10 Frecuentación declarada a urgencias							
5180 Frecuentación declarada a urgencias por 1.000 hab./año				547,39			
5181 Frecuentación declarada a urgencias por 1.000 hab./año (Hombres)				489,62			

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5182 Frecuentación declarada a urgencias por 1.000 hab./año (Mujeres)			603,97				
ESTÁNDARES COMPARATIVOS							
D.3 - 11 a Estancia media hospitalaria							
5190 Estancia media (EM)		7,59	7,45	7,48	7,40	7,23	
5191 Estancia media depurada		6,34	6,23	6,24	6,17	6,04	
5192 Estancia media (EM) (Hombres)		8,38	8,24	8,29	8,20	8,07	
5193 Estancia media (EM) (Mujeres)		6,89	6,76	6,78	6,70	6,64	
5194 Estancia media depurada (Hombres)		6,99	6,86	6,88	6,81	6,70	
5195 Estancia media depurada (Mujeres)		5,78	5,67	5,69	5,62	5,58	
D.3 - 11 b Estancia media ajustada por casuística							
5200 Estancia media ajustada por casuística (EMaC)		6,34	6,23	6,24	6,17	6,04	
D.3 - 11 c Estancia media ajustada por el funcionamiento							
5210 Estancia media ajustada por el funcionamiento (EMaF)		6,34	6,23	6,24	6,17	6,04	
D.3 - 11 d Índice de complejidad							
5220 Índice de complejidad (IC)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
D.3 - 11 e Índice de la estancia media ajustada							
5230 Índice de la estancia media ajustada (IEMA)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
D.3 - 12 Porcentaje de casos con estancias extremas							
5240 % de casos con estancias extremas		5,96	6,02	5,63	5,53	5,35	
D.3 - 13 Tasa de ambulatorización (global y por determinados procedimientos)							
5250 % global de realización de procedimientos quirúrgicos de manera ambulatoria en el Sistema Nacional de Salud		33,57	34,49	35,93	37,73	38,88	
5260 % de cirugía ambulatoria para liberalización del túnel carpiano (GDR 6)		85,60	87,62	89,29	91,19	92,01	
5261 % de cirugía ambulatoria para liberalización del túnel carpiano (GDR 6) (Hombres)		82,04	84,88	86,86	88,50	71,45	
5262 % de cirugía ambulatoria para liberalización del túnel carpiano (GDR 6) (Mujeres)		86,49	88,29	89,93	91,93	90,02	
5270 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre cristalino (GDR 39)		91,58	93,10	94,32	95,53	96,45	
5271 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre cristalino (GDR 39) (Hombres)		91,03	92,58	93,83	95,20	92,12	
5272 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre cristalino (GDR 39) (Mujeres)		92,00	93,48	94,68	95,78	93,93	
5280 % de cirugía ambulatoria de procedimientos extraoculares (GDR 40) en mayores de 17 años		85,32	86,72	89,91	90,94	92,11	
5281 % de cirugía ambulatoria de procedimientos extraoculares (GDR 40) en mayores de 17 años (Hombres)		86,78	88,68	91,07	91,95	84,78	
5282 % de cirugía ambulatoria de procedimientos extraoculares (GDR 40) en mayores de 17 años (Mujeres)		84,01	84,97	88,89	90,05	85,94	
5290 % de cirugía ambulatoria de hernia inguinal y femoral (GDR 162) en mayores de 17 años		36,78	37,39	39,58	42,11	45,58	
5291 % de cirugía ambulatoria de hernia inguinal y femoral (GDR 162) en mayores de 17 años (Hombres)		37,25	37,87	40,20	42,74	42,21	
5292 % de cirugía ambulatoria de hernia inguinal y femoral (GDR 162) en mayores de 17 años (Mujeres)		33,93	34,39	35,86	38,33	9,66	
5300 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225)		45,64	48,44	52,39	55,41	56,74	
5301 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225) (Hombres)		32,13	35,71	39,44	41,98	14,85	
5302 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225) (Mujeres)		48,81	51,43	55,31	58,30	53,21	
5310 % de cirugía ambulatoria de mano y muñeca... (GDR 229)		53,40	56,04	58,51	59,44	60,23	
5311 % de cirugía ambulatoria de mano y muñeca... (GDR 229) (Hombres)		40,83	43,13	45,66	47,09	40,34	
5312 % de cirugía ambulatoria de mano y muñeca... (GDR 229) (Mujeres)		68,98	71,70	74,02	74,85	45,61	
5320 % de cirugía ambulatoria para injertos de piel, desbridamientos... (GDR 266)		75,25	75,95	81,26	81,98	83,74	
5321 % de cirugía ambulatoria para injertos de piel, desbridamientos... (GDR 266) (Hombres)		75,80	76,46	81,63	83,16	72,79	
5322 % de cirugía ambulatoria para injertos de piel, desbridamientos... (GDR 266) (Mujeres)		74,70	75,42	80,89	80,77	71,24	
5330 % de cirugía ambulatoria de otros procedimientos sobre la piel... (GDR 270)		90,81	91,11	93,89	94,35	94,76	
5331 % de cirugía ambulatoria de otros procedimientos sobre la piel... (GDR 270) (Hombres)		91,00	91,19	93,91	94,45	89,91	
5332 % de cirugía ambulatoria de otros procedimientos sobre la piel... (GDR 270) (Mujeres)		90,63	91,04	93,87	94,26	90,16	
5340 % de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre útero y anejos... (GDR 359)		25,13	28,57	32,04	38,33	42,40	

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
D.4 - GASTO SANITARIO							
D.4 - 1 Gasto sanitario por habitante							
6000 Gasto sanitario por habitante		1604,89	1728,07	1838,28	1971,68	2011,18	
D.4 - 2 Gasto sanitario público por habitante							
6010 Gasto sanitario público por habitante		1146,87	1245,43	1332,33	1444,13	1503,33	
D.4 - 3 Gasto Sanitario público territorializado, por habitante protegido							
6020 Gasto sanitario público territorializado, por habitante protegido		1100,05	1189,48	1272,04	1382,29	1364,24	
D.4 - 4 a Porcentaje del gasto de los servicios primarios de salud							
6030 % del gasto de los servicios primarios de salud		14,05	13,88	14,44	14,53	14,37	
D.4 - 4 b Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada							
6040 % del gasto de los servicios de atención especializada		45,54	49,01	49,08	50,54	51,33	
D.4 - 4 c Porcentaje del gasto en farmacia							
6050 % del gasto en farmacia		23,27	22,33	21,58	20,70	20,62	
D.4 - 5 a Porcentaje del gasto en retribuciones de personal							
6060 % del gasto en remuneración de personal		42,07	42,57	44,61	44,67	45,13	
D.4 - 5 b Porcentaje del gasto en consumos intermedios							
6070 % del gasto en consumos intermedios		20,23	20,69	19,78	20,87	20,81	
D.4 - 5 c Porcentaje del gasto en conciertos							
6080 % del gasto dedicado a conciertos		10,40	9,87	9,77	9,62	9,04	
D.4 - 6 Porcentaje del gasto sanitario destinado a formación de residentes							
6090 % del gasto sanitario destinado a formación de residentes		1,33	1,22	1,42	1,52	1,55	

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO

VOLVER

2005 2006 2007 2008 2009 2010

D.5 - CALIDAD Y RESULTADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA

CALIDAD DE LA PROVISIÓN Y VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

D.5 - 4 (a, b, c, d) Porcentaje de reingresos (ciertos procesos)

7000 % global de reingresos	7,01	7,05	7,14	7,08	7,16
7001 % de reingresos urgentes tras cirugía programada	2,08	2,12	1,95	1,97	2,05
7002 % de reingresos urgentes postinfarto	11,60	10,73	10,31	10,15	9,42
7003 % de reingresos urgentes psiquiátricos	11,45	11,89	11,59	12,13	11,68
7004 % de reingresos urgentes por asma	9,93	8,93	9,16	9,50	9,25

D.5 - 6 (a, b, c, d) Tasas de cirugía electiva (ciertos procesos)

7010 Tasa de colecistectomía por 10.000 hab.	8,29	8,64	8,85	9,24	9,59
7011 Tasa de colecistectomía por 10.000 hab. (Hombres)	6,13	6,58	6,69	7,28	7,66
7012 Tasa de colecistectomía por 10.000 hab. (Mujeres)	10,90	11,22	11,59	11,94	12,36
7020 % de cirugía conservadora en cáncer de mama respecto al total de cirugía por cáncer de mama	55,54	57,46	59,10	61,49	62,43
7030 % de cesáreas respecto al total de partos (vaginales más cesáreas)	25,18	26,01	25,37	24,95	25,28
7031 % de cesáreas respecto al total de partos (vaginales más cesáreas) (SNS)	22,26	22,95	22,13	21,82	22,14
7032 % de cesáreas respecto al total de partos (vaginales más cesáreas) (NO SNS)	36,44	37,59	37,75	37,22	37,02
7040 % de histerectomías en mujeres menores de 35 años respecto al total de histerectomías realizadas	2,05	2,10	2,03	1,77	1,56

SEGURIDAD DEL PACIENTE - COMPLICACIONES POTENCIALMENTE YATROGÉNICAS

D.5 - 8 Tasa de notificación de reacciones adversas a medicamentos

7050 Notificación de reacciones adversas a medicamentos por cada 1.000 hab.	0,19	0,23	0,20	0,22	0,32
7051 Notificación de reacciones adversas a medicamentos por cada 1.000 hab. (Hombres)	0,15	0,17	0,16	0,18	0,26
7052 Notificación de reacciones adversas a medicamentos por cada 1.000 hab. (Mujeres)	0,21	0,25	0,22	0,25	0,38
7053 Notificación de reacciones adversas graves a medicamentos por cada 1.000 hab.	0,08	0,08	0,09	0,12	0,15
7054 Notificación de reacciones adversas graves a medicamentos por cada 1.000 hab. (Hombres)	0,07	0,08	0,08	0,11	0,13
7055 Notificación de reacciones adversas graves a medicamentos por cada 1.000 hab. (Mujeres)	0,08	0,08	0,09	0,13	0,15
7056 Notificación de reacciones adversas no graves a medicamentos por cada 1.000 hab.	0,12	0,14	0,11	0,10	0,18
7057 Notificación de reacciones adversas no graves a medicamentos por cada 1.000 hab. (Hombres)	0,09	0,11	0,08	0,07	0,12
7058 Notificación de reacciones adversas no graves a medicamentos por cada 1.000 hab. (Mujeres)	0,14	0,18	0,13	0,12	0,23

D.5 - 9 Tasa de infección hospitalaria

7060 Tasa de infección hospitalaria (nosocomial) por cada 100 altas hospitalarias	0,86	0,86	0,86	0,90	0,91
7061 Tasa de infección hospitalaria (nosocomial) por cada 100 altas hospitalarias (Hombres)	1,08	1,08	1,07	1,14	1,15
7062 Tasa de infección hospitalaria (nosocomial) por cada 100 altas hospitalarias (Mujeres)	0,68	0,67	0,67	0,70	0,71

D.5 - 10 Tasa de reacciones transfusionales

7070 Tasa de reacciones transfusionales por cada 1.000 altas hospitalarias	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16
7071 Tasa de reacciones transfusionales por cada 1.000 altas hospitalarias (Hombre)	0,18	0,17	0,17	0,15	0,16
7072 Tasa de reacciones transfusionales por cada 1.000 altas hospitalarias (Mujeres)	0,18	0,19	0,17	0,17	0,17

D.5 - 11 Tasa de úlceras por presión al alta hospitalaria

7080 Tasa de úlceras por presión por cada 1.000 altas hospitalarias	7,93	8,23	8,57	10,50	11,40
7081 Tasa de úlceras por presión por cada 1.000 altas hospitalarias (Hombres)	7,41	7,65	8,13	9,57	10,55
7082 Tasa de úlceras por presión por cada 1.000 altas hospitalarias (Mujeres)	8,44	8,79	8,99	11,45	12,27

D.5 - 12 Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados

7090 Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados por cada 100 altas hospitalarias	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7091 Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados por cada 100 altas hospitalarias (Hombres)	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04
7092 Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados por cada 100 altas hospitalarias (Mujeres)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

RESULTADOS

D.5 - 13 Incidencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación

7110 Incidencia de tétanos por cada 100.000 hab.	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02
7120 Incidencia de tosferina por cada 100.000 hab.	0,77	0,96	1,25	1,55	1,19	1,94
7130 Incidencia de gripe por cada 100.000 hab.	3400,12	1194,20	1541,85	1408,68	2521,91	492,34
7150 Incidencia de hepatitis B por cada 100.000 hab.	1,66	2,01	2,10	2,27	1,93	1,90
7160 Incidencia de meningitis por cada 100.000 hab.	2,19	2,00	1,88	1,70	1,56	1,21
7180 Incidencia de sarampión por cada 100.000 hab.	0,05	0,84	0,54	0,67	0,09	0,65

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO	VOLVER	2005	2006	2007	2008	2009	2010
7190 Incidencia de rubéola por cada 100.000 hab.		1,49	0,22	0,14	0,15	0,02	0,01
7200 Incidencia de parotiditis por cada 100.000 hab.		3,68	17,35	23,38	8,28	4,53	5,57
7210 Incidencia de varicela por cada 100.000 hab.		368,13	447,78	346,13	268,66	309,14	342,01
D.5 - 14 Incidencia enfermedades transmisibles teratógenas: rubéola congénita							
7220 Incidencia de rubéola congénita por cada 100.000 hab.		0,01	0,00	0,00	0,39	0,20	0,00
D.5 - 16 Tasa de amputaciones de miembro inferior en personas diabéticas							
7230 Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas diabéticas		3,24	3,35	3,08	3,15	3,19	
7231 Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas diabéticas (Hombres)		4,81	5,02	4,36	4,49	4,71	
7232 Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas diabéticas (Mujeres)		1,87	1,90	1,79	1,80	1,75	
D.5 - 17 (a, b, c, d, e, f, g) Mortalidad intrahospitalaria, global y tras diversos procesos							
7240 Mortalidad intrahospitalaria global por cada 100 altas hospitalarias		4,12	3,93	4,10	4,05	4,07	
7250 Mortalidad intrahospitalaria tras intervención quirúrgica por cada 100 altas quirúrgicas		1,79	1,75	1,76	1,73	1,71	
7251 Mortalidad intrahospitalaria tras intervención quirúrgica por cada 100 altas quirúrgicas (Hombres)		2,30	2,25	2,25	2,19	2,17	
7252 Mortalidad intrahospitalaria tras intervención quirúrgica por cada 100 altas quirúrgicas (Mujeres)		1,35	1,32	1,34	1,32	1,30	
7260 Mortalidad intrahospitalaria tras angioplastia coronaria por cada 100 altas con dicho procedimiento		2,23	2,13	2,09	2,32	2,38	
7261 Mortalidad intrahospitalaria tras angioplastia coronaria por cada 100 altas con dicho procedimiento (Hombres)		2,03	1,91	1,82	2,05	2,12	
7262 Mortalidad intrahospitalaria tras angioplastia coronaria por cada 100 altas con dicho procedimiento (Mujeres)		2,88	2,86	2,98	3,18	3,24	
7270 Mortalidad intrahospitalaria tras fractura de cadera por cada 100 altas por dicho diagnóstico		5,85	5,57	5,73	5,50	5,32	
7271 Mortalidad intrahospitalaria tras fractura de cadera por cada 100 altas por dicho diagnóstico (Hombres)		5,00	4,70	4,80	7,81	7,62	
7272 Mortalidad intrahospitalaria tras fractura de cadera por cada 100 altas por dicho diagnóstico (Mujeres)		8,35	8,16	8,50	4,69	4,51	
7280 Mortalidad intrahospitalaria postinfarto por cada 100 altas por infarto		10,10	9,35	9,26	9,02	8,43	
7281 Mortalidad intrahospitalaria postinfarto por cada 100 altas por infarto (Hombres)		8,23	7,44	7,45	7,06	12,58	
7282 Mortalidad intrahospitalaria postinfarto por cada 100 altas por infarto (Mujeres)		14,25	13,73	13,42	13,45	12,58	
7290 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) por cada 100 altas por ICC		10,21	9,45	9,75	9,75	9,67	
7291 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con ICC por cada 100 altas por ICC (Hombres)		9,68	8,93	9,38	9,30	9,26	
7292 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con ICC por cada 100 altas por ICC (Mujeres)		10,63	9,88	10,05	10,10	9,99	
7300 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con hemorragia intestinal por cada 100 altas por dicho diagnóstico		5,52	5,61	5,58	5,77	5,75	
7301 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con hemorragia intestinal por cada 100 altas por dicho diagnóstico (Hombres)		5,28	5,41	5,32	5,53	5,59	
7302 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con hemorragia intestinal por cada 100 altas por dicho diagnóstico (Mujeres)		5,91	5,92	5,97	6,14	5,98	
7310 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con neumonía por cada 100 altas por neumonía		12,00	10,80	10,40	11,00	10,91	
7311 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con neumonía por cada 100 altas por neumonía (Hombres)		11,69	10,54	10,16	10,65	10,44	
7312 Mortalidad intrahospitalaria de pacientes con neumonía por cada 100 altas por neumonía (Mujeres)		12,49	11,21	10,77	11,54	11,60	
D.5 - 19 (a, b, c, d) Grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida AP, CCEE, Urgencias, Hospitalización							
7320 % de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta de medicina de familia		83,60	84,00		84,92	86,06	86,35
7321 % de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta de medicina de familia (Hombres)		83,67	84,47		85,54	87,65	87,00
7322 % de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta de medicina de familia (Mujeres)		83,55	83,60		84,39	84,73	85,64
7330 % de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta del médico especialista		71,23	81,61	81,15	81,75	82,06	81,48
7331 % de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta del médico especialista (Hombres)		73,26	83,82	81,49	81,73	83,44	79,89
7332 % de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta del médico especialista (Mujeres)		69,80	80,06	80,90	81,76	81,13	82,66
7340 % de personas satisfechas con la atención recibida en los servicios de urgencias		77,84	76,97	79,40	75,19	77,68	77,83
7341 % de personas satisfechas con la atención recibida en los servicios de urgencias (Hombres)		78,10	77,04	79,17	74,87	79,69	78,12
7342 % de personas satisfechas con la atención recibida en los servicios de urgencias (Mujeres)		77,63	76,92	79,62	75,45	76,05	77,59
7350 % de personas satisfechas con la atención recibida en el ingreso hospitalario		85,83	83,44	84,56	85,60	87,47	85,72
7351 % de personas satisfechas con la atención recibida en el ingreso hospitalario (Hombres)		88,52	87,79	86,30	85,47	86,91	85,18
7352 % de personas satisfechas con la atención recibida en el ingreso hospitalario (Mujeres)		84,01	79,98	83,32	85,69	87,89	86,12
D.5 - 20 Grado de satisfacción con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de AP							
7360 Satisfacción con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de A.P.		6,96	6,97	6,89	6,95	7,05	7,26
7361 Satisfacción con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de A.P. (Hombres)		6,87	6,91	6,78	6,91	7,00	7,22
7362 Satisfacción con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de A.P. (Mujeres)		7,05	7,02	6,99	6,99	7,11	7,29
D.5 - 21 Grado de satisfacción del ciudadano con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud							
7370 Satisfacción con la información recibida sobre su problema de salud en consulta de atención especializada		6,91	6,94	6,91	6,94	7,03	7,12
7371 Satisfacción con la información recibida sobre su problema de salud en consulta de atención especializada (Hombres)		6,93	6,97	6,94	6,95	7,08	7,07

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO

VOLVER

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
7372 Satisfacción con la información recibida sobre su problema de salud en consulta de atención especializada (Mujeres)	6,90	6,92	6,87	6,92	6,98	7,17
D.5 - 22 Supervivencia funcional de los trasplantes de órganos						
7380 Número de pacientes con insuficiencia renal crónica con trasplante renal funcionante por 1.000.000 de hab.	411,00	421,00		505,00		
7390 Supervivencia funcional del trasplante de hígado, al año, por cada 100 trasplantados	75,00	76,00	76,30	76,60	76,80	76,90
7391 Supervivencia funcional del trasplante de hígado, a los 3 años, por cada 100 trasplantados	67,00	67,00	67,70	68,20	68,20	68,20

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑA

Noviembre de 2011

D - SISTEMA SANITARIO

VOLVER

2005 2006 2007 2008 2009 2010

D.A - OFERTA DE SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

D.A - 1 (a, b, c) Pacientes en espera (número)

8000 Pacientes en espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes por 1.000 hab.	10,11	9,38	9,55	9,55	9,11	9,82
8001 Pacientes en espera para intervenciones de Cirugía General y del Aparato Digestivo por 1.000 hab.	2,04	1,84	1,93	1,77	1,79	4,56
8002 Pacientes en espera para intervenciones de Ginecología por 1.000 hab.	0,59	0,57	0,55	0,55	0,51	2,23
8003 Pacientes en espera para intervenciones de Oftalmología por 1.000 hab.	2,04	1,95	1,93	1,90	1,74	5,60
8004 Pacientes en espera para intervenciones de ORL por 1.000 hab.	0,73	0,68	0,74	0,74	0,72	4,15
8005 Pacientes en espera para intervenciones de Traumatología por 1.000 hab.	2,61	2,46	2,45	2,48	2,30	7,75
8006 Pacientes en espera para intervenciones de Urología por 1.000 hab.	0,70	0,62	0,70	0,70	0,68	3,49
8007 Pacientes en espera para intervenciones de Cirugía Cardíaca por 1.000 hab.	0,06	0,05	0,07	0,07	0,05	0,89
8008 Pacientes en espera para intervenciones de Angiología y Cirugía Vascul ar por 1.000 hab.	0,26	0,24	0,24	0,23	0,26	4,22
8010 Pacientes en espera para consultas especializadas por 1.000 hab.	35,41	39,34	37,06	40,24	33,00	
8011 Pacientes en espera para consultas de Ginecología por 1.000 hab.	4,64	4,88	4,46	3,94	2,69	
8012 Pacientes en espera para consultas de Oftalmología por 1.000 hab.	7,62	8,27	7,59	7,64	6,44	
8013 Pacientes en espera para consultas de Traumatología por 1.000 hab.	5,31	5,96	5,73	6,33	5,29	
8014 Pacientes en espera para consultas de Dermatología por 1.000 hab.	3,45	4,25	4,56	4,59	3,69	
8015 Pacientes en espera para consultas de ORL por 1.000 hab.	1,98	2,24	2,22	2,24	1,79	
8016 Pacientes en espera para consultas de Cirugía General por 1.000 hab.	1,53	1,53	1,40	1,60	1,31	
8017 Pacientes en espera para consultas de Urología por 1.000 hab.	1,50	1,59	1,47	1,95	1,58	
8018 Pacientes en espera para consultas de Aparato Digestivo por 1.000 hab.	1,70	1,81	1,67	2,22	1,85	
8019 Pacientes en espera para consultas de Cardiología por 1.000 hab.	1,39	1,63	1,51	1,71	1,49	

D.A - 2 (a, b, c) Tiempos de espera (días)

8020 Tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes	83,42	70,00	74,00	71,00	69,73	64,97
8021 Tiempos de espera para intervenciones de Cirugía General y del Aparato Digestivo	85,31	67,98	71,28	64,27	68,61	63,75
8022 Tiempos de espera para intervenciones de Ginecología	62,34	60,58	68,15	61,45	60,89	56,12
8023 Tiempos de espera para intervenciones de Oftalmología	71,09	63,93	64,17	55,76	60,21	58,18
8024 Tiempos de espera para intervenciones de ORL	82,62	66,05	69,63	70,87	72,49	64,88
8025 Tiempos de espera para intervenciones de Traumatología	91,74	82,82	86,45	76,72	77,60	71,51
8026 Tiempos de espera para intervenciones de Urología	70,48	61,29	66,29	62,79	62,42	59,09
8027 Tiempos de espera para intervenciones de Cirugía Cardíaca	75,60	73,28	81,14	80,81	67,91	63,92
8028 Tiempos de espera para intervenciones de Angiología y Cirugía Vascul ar	80,33	69,39	73,83	75,68	73,44	67,45
8030 Tiempos de espera para consultas especializadas	54,37	57,98	59,00	58,99	53,17	
8031 Tiempos de espera para consultas de Ginecología	73,54	73,11	69,38	84,15	65,98	
8032 Tiempos de espera para consultas de Oftalmología	61,36	66,99	60,32	67,23	62,70	
8033 Tiempos de espera para consultas de Traumatología	44,33	52,17	45,00	48,87	49,11	
8034 Tiempos de espera para consultas de Dermatología	44,35	48,45	41,97	56,49	49,45	
8035 Tiempos de espera para consultas de ORL	33,34	37,51	31,17	35,70	34,22	
8036 Tiempos de espera para consultas de Cirugía General	38,82	39,03	30,13	42,58	40,07	
8037 Tiempos de espera para consultas de Urología	40,40	47,14	40,18	55,30	57,19	
8038 Tiempos de espera para consultas de Aparato Digestivo	43,11	58,61	40,31	54,75	50,62	
8039 Tiempos de espera para consultas de Cardiología	52,07	51,37	40,31	58,43	51,07	